



STAR AVR

650VA 300W

800VA 400W

1000VA 500W

1500VA 900W

2000VA 1000W

PROTECCIÓN INTELIGENTE Y ESTABILIDAD ELÉCTRICA

Los reguladores de voltaje STAR VOLT son el aliado perfecto para proteger tus computadores, televisores, consolas, routers y equipos del hogar u oficina. Su tecnología de regulación automática mantiene un flujo de energía estable, evitando daños por picos de voltaje o caídas eléctricas.

650/800/1000

STAR



**PROTECCIÓN
DE VOLTAJE
PARA QUE
SU OPERACIÓN
NO SE DETENGA**

REGULADORES DE VOLTAJE





CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

1



AMPLIO RANGO DE CAPACIDADES
Disponibles desde 650VA hasta 2000VA, adaptándose a distintas necesidades de energía.

2



POTENCIA DE SALIDA DE 300W A 1000W
Ideales para la conexión de múltiples dispositivos con total seguridad.

3



OCHO TOMAS DE CONEXIÓN
4 con protección contra sobretensión y 4 con regulación + sobretensión.

4



INDICADORES LED DOBLES
Muestran el estado de encendido y nivel de regulación.





CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

5



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO INDEPENDIENTE
Control práctico y seguro.

6



CARCARSA EN PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA
Garantiza durabilidad, aislamiento y diseño compacto.

7



PROTECCIÓN ADICIONAL PARA RED Y TELEFONÍA
Puertos RJ45 y RJ11 integrados.

8



IDEALES PARA USO EN HOGAR O ENTORNOS CORPORATIVOS
Con un amplio rango de protecciones de voltaje, su uso se flexibile según las necesidades.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDADES

STAR-AVR650VA	300W
STAR-AVR800VA	400W
STAR-AVR1000VA	500W
STAR-AVR1500VA	900W
STAR-AVR2000VA	1000W

ENTRADA

Voltaje Normal	115VAC
Rango de Voltaje	93-142VAC
Frecuencia	60Hz
Especificaciones del Cable de Alimentación	Cable de alimentación con enchufe Nema5-15P

SALIDA

Voltaje Normal	115VAC
Rango de Voltaje	+/- 10%
Frecuencia	60Hz
Pasos de Regulación	1 boost + 1 buck
Toma de Corriente	Nema 5-15R*8 piezas (4 para AVR y sobretensión + 4 para protección contra sobretensión)
Protección del Modem/Teléfono	RJ-45/RJ-11

PROTECCIÓN

Sobrecarga	Interruptor de circuito de reinicio manual
Sobretemperatura	Interruptor térmico
Supresión de Sobretensiones	175 Julios

LED

Número	3 LED
--------	-------

AMBIENTE

Temperatura de Funcionamiento	0-40 °C
Nivel de Ruido	<40 dB
Humedad Relativa	<95 % (sin condensación)



LVD



ISO
9001

CERTIFICADO
RETIEY

ONAC
ACREDITADO



REGULADORES DE VOLTAJE

PROTECCIÓN MÁXIMA PARA TODOS SUS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS







500 1000 4000

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TODO TIPO DE NEGOCIO

				
Puntos de pago	Droguerías	Supermercados	Restaurantes	Hoteles
				
Panaderías	Cafeterías	Loterías	Apuestas	Tráfico Pesado

ESCANEA EL QR



-  www.starlataminc.com
-  Star Latam INC
-  StarLatam_INC
-  Star Latam INC
-  Star Latam INC
-  Star Latam INC

STARVOLT